

west elm

weathered wood floor lamp  
Lampadaire en bois vieilli  
Lampara de Piso de Madera Erosionada  
assembly instructions  
instrucciones de montaje  
Instrucciones de Ensamblaje

Important Safety Instructions:

- For safety purposes, this lamp is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit securely into your outlet, do not force it-contact a professional electrician. Use the plug with an extension cord only if it can be fully inserted into the cord's socket. Never alter the plug in any way.
- This instruction is provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before assembling fixture.

This fixture has been rated for up to (1) 150-watt TYPE A standard bulb (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

Warning:

- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off and unplug lamp and allow it to cool prior to replacing light bulb.
- Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at lit bulb.
- Keep flammable materials away from lit bulb.

Pre-assembly:

Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging.

Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

Parts and hardware enclosed:

- (1) Socket Mounting Ring(A)
- (1) Lamp Shade (B)
- (1) Lamp Socket (C)
- (1) Lamp Base (D)


Assembly Instructions:

1. Unscrew Socket Mounting Ring (A) from the Lamp Base (D).
2. Insert the Lamp Shade (B) onto the Lamp Socket (C).
3. Screw Socket Mounting Ring (A) onto the Lamp Socket (C).
4. Insert a bulb – Max 150 Watt (Type A) Standard (not included) into the Lamp Socket (C).

Care instructions:

Clean with soft, dry cloth.

Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the lamp.



west elm

weathered wood floor lamp  
Lampadaire en bois vieilli  
Lampara de Piso de Madera Erosionada  
assembly instructions  
instrucciones de montaje  
Instrucciones de Ensamblaje

Importantes consignes de sécurité

Pour des raisons de sécurité, cette lampe est équipée d'une prise polarisée (un pôle plus large que l'autre). Si la fiche ne rentre pas facilement dans la prise, ne forcez pas et contactez un électricien professionnel. N'utilisez de rallonge que si votre fiche peut être complètement insérée dans la rallonge. Ne modifiez jamais la fiche.

Ces consignes vous sont fournies pour votre sécurité, vous devez les lire attentivement et entièrement avant d'assembler votre produit lumineux.

Cet article a été testé pour une utilisation avec une ampoule standard de type A d'une puissance de 150 watts (non fournie). Pour éviter tout risque d'incendie, ne dépassez pas la puissance recommandée.

Précautions à prendre

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrisation ou de blessure, éteignez et débranchez toujours votre lampe et laissez-la refroidir avant de changer l'ampoule.

Ne touchez pas l'ampoule lorsque votre lampe est allumée.

Ne regardez pas l'ampoule quand elle est allumée.

Eloignez tout matériau inflammable de l'ampoule.

Avant l'assemblage

Retirez toutes les pièces et tout le matériel de leur emballage d'origine ainsi que de leur emballage plastique individuel.

Ne jetez rien avant d'avoir terminé l'assemblage pour éviter de jeter accidentellement du matériel ou des pièces.

Pièces et matériel fournis

- 1 Bague de douille (A)
- 1 Abat jour (B)
- 1 Douille de lampe (C)
- 1 Pied de lampe (D)

ASSEMBLAGE


1. Retirez la bague de douille (A) de sur la douille (C)
2. Placez l'abat jour (B) sur la douille (C)
3. Revissez la bague de douille (A) sur la douille (C).
4. Insérez l'ampoule standard de maximum 150 watts type A (non fournies) dans la douille (C)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec.

Eviter d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs qui pourraient abîmer la lampe.

1722110/174153/1718600 - 01.05.10



weathered wood floor lamp  
 Lampadaire en bois vieilli  
 Lampara de Piso de Madera Erosionada  
 assembly instructions  
 instrucciones de montaje  
 Instrucciones de Ensamblaje

**Instrucciones de Seguridad Importante:**

- . Por razones de seguridad, esta lampara esta equipada con un enchufe polarizado ( una hoja es mas gruesa que la otra). Si el enchufe no entra en la fuente, no lo force – contacte a un electricista profesional. Utilice el enchufe con una extension solo si puede ser insertado completamente a la fuente del cable. Nunca altere el enchufe de ninguna manera.
- . Se proporcionan estas instrucciones para su seguridad. Es importante que las lea de manera detallada y completa antes de ensamblar la unidad de iluminacion.
- . Esta unidad ha sido aprobada para hasta (1) bombillo standard TIPO A 150-watios maximo (no incluido). Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiaje recomendado.

**Precaucion:**

- . Para reducir el riesgo de fuego, choque electrico o lesiones personales, siempre apague y desenchufe la lampara y permita que se enfrie antes de cambiar el bombillo.
- . No toque el bombillo cuando la unidad este encendida. No mire directamente al bombillo encendido.
- . Mantenga todos los materiales inflamables lejos del bombillo encendido.

**Pre-ensamblaje:**

- . Retire todas las partes y piezas de las caja, junto con cualquier material de embalaje.
- . No descarte ningun contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la perdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.

**Partes y Piezas Incluidas:**

- (1) Anillo para Montar en Socate(A)
- (1) Pantalla de Lampara(B)
- (1) Socate de Lampara(C)
- (1) Base de Lampara(D)

**Instrucciones de Ensamblaje:**

1. Desenrosque el Anillo para Montar en Socate(A) de la Base de Lampara(D)
2. Inserte la Pantalla de Lampara(B) dentro del Socate para Lampara(C).
3. Enrosque el Anillo para Montar en Socate(A) al Socate de Lampara(C).
4. Inserte el bombillo de 150Vats-Max (TipoA) Estandar (no incluido) en el Socate de Lampara (C).

**Instrucciones de Cuidado:**

- . Limpie con un trapo suave y seco.
- . Evite utilizar limpiadores quimicos o abrasivos ya que pueden causar daño al acabado de la unidad.

